

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

Les quelques 190 produits phytosanitaires listés ci-après correspondent aux produits listés dans la note de service DGAL/SDQPV/2018-205 du 15/03/2018 dont les usages permettent une utilisation dans les JEVI. Ils sont utilisables sur les espaces concernés par la Loi Labbé.

Les nouveautés sont surlignées en jaune.

| SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) | USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI |
|---|-----------------------------------|---|
| Herbicides et anti-mousses | | |
| NATUREN EXPRESS SPEED HERBATAK CONTACT | Acide acétique | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies |
| HERBICLEAN JARDIN | Acide caprylique + Acide caprique | TG*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues |
| HERBICLEAN ALLEES | | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG *Destruct. Algues TG *Destruct. Mousses |
| BELOUKHA GARDEN HERBATAK EXPRESS ALEAVI STARNET BROMORY WEEDOL EXPRESS | Acide pélagonique | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses |
| FINALSAN DEVATOL | | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses GG*Trt Part.Aer.*Mousses |
| FINALSAN AF | | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses |
| FINALSAN AF PRO | | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses |
| FINALSAN POLYVALENT JARDIN | | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses GG*Trt Part.Aer.*Mousses |
| HERBISTOP STOP'HERBE NATUR'NET | | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Algues TG*Destruct. Mousses GG*Trt Part.Aer.*Mousses |
| HERBISTOP SPRAY STOP'HERBE RTU | | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Algues TG*Destruct. Mousses |
| KATOUN KATOUN GOLD KALIPE REDIALO | | UNA*Désherbage*AII. PJT, Cimet., Voies TG*Destruct. Mousses |

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

| SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) | USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI | |
|---|--|---|---|
| | | . Traitements généraux : TG . Usages non agricoles : UNA . Cultures florales et plantes vertes : CF | . Cultures ornementales : CO . Arbres et arbustes : AA . Gazons de graminées : GG |
| Herbicides et anti-mousses | | | |
| ANTIMOUSSE GAZON | Sulfate de fer | GG*Trt Part.Aer.*Mousses | |
| DETRUI-MOUSSE | | GG*Trt Part.Aer.*Mousses | |
| ENGRAIS GAZON ANTI MOUSSE | | GG*Trt Part.Aer.*Mousses | |
| ENGRAIS GAZON ANTIMOUSSE F | | GG*Trt Part.Aer.*Mousses | |
| ERADIKAMOUSSE F+ | | GG*Trt Part.Aer.*Mousses | |
| ERADIKAMOUSSE F | | GG*Trt Part.Aer.*Mousses | |
| FLORANID GAZON ANTIMOUSSE | | GG*Trt Part.Aer.*Mousses | |
| RAIDMOUSS | | TG*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues | GG*Trt Part.Aer.*Mousses |
| RAIDMOUSS JARDIN | | TG*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues | GG*Trt Part.Aer.*Mousses |
| SCOTTS ANTIMOUSSE MU | | GG*Trt Part.Aer.*Mousses | |
| Insecticides et acaricides | | | |
| XENTARI | <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Aizawai | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages |
| DIPEL DF JARDIN | <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| BACTOSPEINE DF JARDIN BACIVERS DF JARDIN | | CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| BACTURA DF JARDIN SCUTELLO DF JARDIN | | TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| DIPEL DF | <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki souche ABTS 351 | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| BACIVERS DF BIOBIT DF | | CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| BACTOSPEINE DF INSECTOBIOL DF | | TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| BACTURA DF SCUTELLO DF | | | |
| FORAY 48 B | | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| LEPINOX PLUS | <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki souche: EG 2348 | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| DELFIN WASCO WG | <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki souche: SA 11 | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages |
| | | AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages |
| | | CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| DELFIN JARDIN WASCO JARDIN | | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | TG*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages |

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

| SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) | USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| | | . Traitements généraux : TG . Usages non agricoles : UNA . Cultures florales et plantes vertes : CF | . Cultures ornementales : CO . Arbres et arbustes : AA . Gazons de graminées : GG |
| Insecticides et acaricides | | | |
| COSTAR JARDIN | <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. Kurstaki souche: SA 12 | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages |
| COSTAR WG | <i>Beauveria bassiana</i> souche ATCC 7404 | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages |
| NATURALIS | <i>Beauveria bassiana</i> strain 147 | CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes | |
| OSTRINIL | <i>Beauveria bassiana</i> strain 147 | AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | |
| NATIVERT | Huile de colza | AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Psylles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles | CF*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Thrips Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips |
| NATIVERT SPRAY | Huile de colza | AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Psylles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles | CF*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Thrips Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips |
| NATUREN ERADIBUG | Huile de colza estérifiée | AA*Trt Part.Aer.*Acarions et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acarions CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles | CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acarions Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons |

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

| SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) | USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| | | . Traitements généraux : TG | . Cultures ornementales : CO |
| | | . Usages non agricoles : UNA | . Arbres et arbustes : AA |
| | | . Cultures florales et plantes vertes : CF | . Gazons de graminées : GG |
| Insecticides et acaricides | | | |
| NATUREN ERADIGUN | Huile de colza estérifiée | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acariens CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles | CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons |
| INSECTICIDE SPRUZIT AF | | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acariens CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles | CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons |
| INSECTICIDE SPRUZIT EC | Huile de colza estérifiée + Pyrèthres naturels | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acariens CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes | CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons |
| SPRUZIT AF PRO | | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acariens CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles | CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons |
| SPRUZIT EC PRO | | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytophages AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acariens CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes | CF*Trt Part.Aer.*Cicadelles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons |

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

| SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) | USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| | | . Traitements généraux : TG . Usages non agricoles : UNA . Cultures florales et plantes vertes : CF | . Cultures ornementales : CO . Arbres et arbustes : AA . Gazon de graminées : GG |
| Insecticides et acaricides | | | |
| PREV-AM ESSEN'CIEL | LIMOCIDE Huile d'orange douce | AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | CF*Trt Part.Aer.*Rouilles Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) |
| ACAKILL | Huile de paraffine | TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs | |
| ACTIPRON EXTRA | | TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs | |
| ALPHASIS EV | | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons | TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens |
| HIVERSAIN | | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles | AA*Trt Part.Aer.*Pucerons |
| OLIBLAN | | TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs | |
| OVIPHYT EUPHYTANE GOLD | | TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs | |
| OVIPRON EXTRA | | TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs | |
| SPASIS | | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons | TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens |
| STORMING | | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons | TG*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens |
| MYCOTAL | | <i>Lecanicillium muscarium</i> strain Ve6 | CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes |
| ERADICOAT | Maltodextrine | AA*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Aleurodes AA*Trt Part.Aer.*Pucerons CF*Trt Part.Aer.*Acariens CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes | CF*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons |
| MET52 GRANULÉ MITAXION G | <i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i> BIPESCO 5/F52 | AA*Trt Sol*Ravageurs du sol | |
| HELICOVEX | Nucleopolyhedrovirus de <i>Helicoverpa armigera</i> | CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

| SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) | USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI | |
|---|--|--|---|
| | | . Traitements généraux : TG . Usages non agricoles : UNA . Cultures florales et plantes vertes : CF | . Cultures ornementales : CO . Arbres et arbustes : AA . Gazons de graminées : GG |
| Insecticides et acaricides | | | |
| FAZILO | Pyréthrinés + Abamectine | AA*Trt Part.Aer.*Acaréens et phytoptes AA*Trt Part.Aer.*Cochenilles AA*Trt Part.Aer.*Pucerons AA*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Acaréens CF*Trt Part.Aer.*Aleurodes CF*Trt Part.Aer.*Cochenilles CF*Trt Part.Aer.*Pucerons | CF*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers CF*Trt Part.Aer.*Thrips Rosier*Trt Part.Aer.*Acaréens Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips |
| LITTOVIR | <i>Spodoptera littoralis</i> nucleopolyhedrovirus | AA*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages CF*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
| Fongicides, bactéricides et virucides | | | |
| AQ 10 | <i>Ampelomyces quisqualis</i> | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| CONTANS WG | <i>Coniothyrium minitans</i> | TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées | |
| PRESTOP | <i>Gliocladium catenulatum souche J1446</i> | TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) | CF*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires CF*Trt Part.Aer.*Pourriture grise |
| ANL-F002 | Hydrogénocarbonate de potassium | AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) |
| ARMICARB APC-09CD | | AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) |
| ARMICARB JARDIN APC-10CD | | AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) |
| ARMICARB JARDIN SPRAY | | AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) |
| ACTIOL FAETON FC | Soufre | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| AFESUL LIQUIDE 800 SUPER MICRONISE SAMBA 800 SUPER CONCENTRE | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s) |
| AZUPEC WG SULPEC | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

| SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) | USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI | |
|---|---|--|--------------------------------|
| | | . Traitements généraux : TG | . Cultures ornementales : CO |
| | | . Usages non agricoles : UNA | . Arbres et arbustes : AA |
| | | . Cultures florales et plantes vertes : CF | . Gazons de graminées : GG |
| Fongicides, bactéricides et virucides | | | |
| AZUPEC 80 GD SULPEC 80 GD | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| CEPSUL ESPECIAL 98,5 % | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| COSMOSEN | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| FLOSUL AZZURI | CRETA | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| FLUIDOSOUFRE FLUIDANCRE 3 | IDEALFLUID FLUID ANCRE 2 | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| HELIOUSOUFRE S HELIOTERPEN SOUFRE | VERTISOUFRE BIOSOUFRE | AA*Trt Part.Aer.*Oidium(s) Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| KUMULUS DF AMODE DF ATENEA DF COVER DF KUMULAN | SULFOJET DF SULFOSTAR TENDER DF TRILOG BADISOUFRE M | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| KUMULUS JARDIN | Soufre | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| LABELIS EV | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS CITROTHIOL DG COLLOMIC SP COLPENN DG PENNTHIOL | SOUFREBE DG SULFOL LS SULFORIX LS THIOVIT GOLD MICROBILLES SOFRIL GD | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| MICROTHIOL SPECIAL JARDIN | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE CITROTHIOL LIQUIDE | MICROSOFRAL SC PENNTHIOL LIQUIDE SULTOX FLUIDE LD | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| IDIOL POUDRAGE VEGESOUFRE POUDRAGE | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |
| POL-SUKPHUR 800 SC | | CF*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) |
| QUALISOUFRE | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oidium(s) | |

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

| SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) | USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI | |
|--|---|---|---|
| | | . Traitements généraux : TG | . Cultures ornementales : CO |
| | | . Usages non agricoles : UNA | . Arbres et arbustes : AA |
| | | . Cultures florales et plantes vertes : CF | . Gazons de graminées : GG |
| Fongicides, bactéricides et virucides | | | |
| SODIEX | Soufre | Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |
| SOFLUID | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |
| SOFLUID DP | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |
| SOFLUID DP JARDIN | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |
| SOFRAL SPECIAL | | Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires | Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) |
| SOUFROR | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |
| SOUFRUGEC | | Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |
| THIOVIT JARDIN | | Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires | Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) |
| THIOVIT JET | | | |
| MICROBILLES | | | |
| MICROTHIOL SPECIAL DG OIDIASE 80 | THIOVIT PRO KOLTHIOR | | |
| MYCOSTOP | <i>Streptomyces griseoviridis</i> (K61) | TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées | |
| XEDAVIR | <i>Trichoderma asperellum</i> souche TV1 | TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées | |
| TRIANUM-G TRIAGRO GR | <i>Trichoderma harzianum</i> Rifai souches T-22 et ITEM-908 | TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées | GG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) GG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées |
| TRIANUM-P TRIAGRO WG | | TG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) TG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées | GG*Trt Sol*Champignons (pythiacées) GG*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées |
| Anti-limaces | | | |
| FERRAMOL NEU 1165 M | Phosphate ferrique | TG*Trt Sol*Limaces et escargots | |
| FERRAMOL PRO NEU 1166 M PRO | | TG*Trt Sol*Limaces et escargots | |
| FERRIMAX LIMABIOL | | TG*Trt Sol*Limaces et escargots | |

Produits phytosanitaires de biocontrôle potentiellement utilisables dans les JEVI

| SPECIALITE & SECONDS NOMS COMMERCIAUX | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) | USAGES COMPATIBLES AVEC UNE UTILISATION DANS LES JEVI | |
|---|--|---|---------------------------------|
| | | . Traitements généraux : TG | . Cultures ornementales : CO |
| | | . Usages non agricoles : UNA | . Arbres et arbustes : AA |
| | | . Cultures florales et plantes vertes : CF | . Gazons de graminées : GG |
| Anti-limaces | | | |
| IRONMAX PRO MUSICA | Phosphate ferrique | TG*Trt Sol*Limaces et escargots | |
| LIM'AGRO STOP NET LIMACES | | TG*Trt Sol*Limaces et escargots | |
| NATUREN LIMEX | | TG*Trt Sol*Limaces et escargots | |
| NEU 1186 M FERRAMOL ULTRA FERRAMOL ULTIMA | | TG*Trt Sol*Limaces et escargots | |
| NEUDORFF 1181 M | | TG*Trt Sol*Limaces et escargots | |
| SLUXX HP BABOXX | | TG*Trt Sol*Limaces et escargots | |
| Répulsifs | | | |
| CERTASOL | Farine de sang | TG*Trt Répulsif*Cervidés | TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre |
| FCH 60 I | Composition complexe | TG*Trt Répulsif*Cervidés | TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre |
| FEGOL | Composition complexe + Poudre de corne | TG*Trt Répulsif*Cervidés | TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre |
| TRICO | Graisse de mouton | TG*Trt Répulsif*Cervidés | |
| STOP GIBIER PLUS | Huile de poisson | TG*Trt Répulsif*Cervidés | |
| XPULSE GIBIERS | | TG*Trt Répulsif*Cervidés | |
| REPULSIF LAPINS LIQUIDE C | Poivre | TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre | |
| REPULSIF LAPINS LIQUIDE JARDIN | | TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre | |
| STOP SANGLIER PLUS | | TG*Trt Répulsif*Sanglier | |
| XPULSE SANGLIERS | | TG*Trt Répulsif*Sanglier | |
| WOBRA | Sable de quartz | TG*Trt Répulsif*Cervidés | TG*Trt Répulsif*Lapin et lièvre |